

OKI

**STWORZONE
Z MYŚLĄ O
WYDAJNOŚCI**

**STWORZONE
Z MYŚLĄ O
TWORZENIU**



Oferta produktów 2023

Rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb

Rozwiązania OKI oparte o aplikacje wspierają kluczowe branże, w tym ochronę zdrowia i edukację, a także takie jak handel detaliczny, hotelarstwo i produkcja. Marka OKI jest powszechnie kojarzona z doskonałą jakością, niezrównaną elastycznością obsługiwanych nośników, niewielkimi wymiarami urządzeń oraz przystępną ceną, co przekłada się na dostarczanie rozwiązań dostosowanych do określonych potrzeb klientów.

Więcej informacji i studia przypadków znajdziesz na kanale OKI Europe w serwisie YouTube:

[Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.](#)



©OKI Europe Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grafika podlega umowie licencyjnej. Korzystanie z grafiki jest surowo zabronione.

Drukarki etykiet

Drukarki etykiet OKI z serii Pro zapewnią Twojej firmie niesamowitą jakość druku, swobodę twórczą i niskie koszty druku dzięki technologii druku w czterech lub pięciu kolorach na szerokiej gamie materiałów. Możesz drukować etykiety produktów i opakowań na miejscu na profesjonalnym poziomie, spełniając potrzeby klientów w tym zakresie. Prawdziwy druk na żądanie spersonalizowanych etykiet w krótkich seriach.



Drukarki do wydruków termotransferowych

Atrakcyjna kosztowo alternatywa dla metody bezpośredniego druku na odzieży (DTG). Drukowanie na nośnikach transferowych pozwala na przenoszenie wydruków na dowolne podłoża, zapewniając Twojej firmie nowe rozwiązania i aplikacje. Unikalne rozwiązanie OKI polegające na druku białym tonerem umożliwia produkcję nadruków wysokiej jakości na podłożach kolorowych i ciemnych.

Druk niskonakładowy i opakowania

Oferuje możliwość drukowania krótkich serii, różnorodnych i spersonalizowanych projektów oraz spójną i profesjonalną jakość druku. Drukowanie niskonakładowe zwiększa marżę, obniża koszty produkcji i sprawia, że Twoja firma jest bardziej elastyczna.

Drukarki czarno-białe, kolorowe i wierszowe

Oferowane w przystępnej cenie niewielkie, szybkie i niezawodne drukarki OKI nigdy nie rezygnują z jakości, pozwalając Twojej firmie przyciągnąć nowych klientów dzięki profesjonalnemu drukowi na żądanie. Niezależnie od tego, czy są to broszury, ulotki, plakaty czy wizytówki, dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości drukarek biurowych OKI, drukowanie materiałów na własne potrzeby staje się standardem.

Dodatkowo nasza oferta drukarek wierszowych oferuje rozwiązania do wydruku wielowarstwowych formularzy, zleceń zakupu, faktur oraz pokwitowań. Idealnie nadają się one do zastosowań w logistyce, produkcji i archiwizacji w firmie, gdzie szybkość i niezawodność w trudnych warunkach jest koniecznością.

Drukowanie z infokiosków

Rosnące oczekiwania klientów w zakresie samoobsługi i usług na żądanie tworzą atrakcyjne argumenty biznesowe dla infokiosków w kluczowych lokalizacjach.

Zaoferuj klientom kolorowy druk wysokiej jakości i zapewnij wysoki poziom satysfakcji dzięki przejrzystym dokumentom. Zmniejsz wymagania dotyczące przechowywania, uprość projekt infokiosku i usprawnij proces obsługi dzięki najmniejszej na świecie wydajnej drukarce kolorowej A4.


Inżynieria/budownictwo – kontrola nad projektami budowlanymi

Dzięki doskonałej jakości i możliwości drukowania na banerach o długości do 1,3 m specjaliści z branży budowlanej mogą tworzyć szczegółowe rysunki, plany projektowe i instrukcje, a także oznakowania miejsca budowy, oszczędzając czas i pieniądze.



Rozwiązania dla rynku ochrony zdrowia

Wbudowana w drukarkach OKI obsługa standardu DICOM (wybrane modele) pozwala na bezpośrednią komunikację ze sprzętem medycznym w tym ultrasonografami, urządzeniami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego czy też tomografami komputerowymi z pełnym zachowaniem wszystkich metadanych DICOM bez konieczności stosowania osobnego serwera. Dodatkowo użytkownicy tych drukarek mogą bez problemu drukować wszelkie dokumenty biurowe.



Przemysł chemiczny i produkcja – zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności na żądanie

Trwałe oznakowanie zgodne z wymogami bezpieczeństwa jest niezbędne w firmach z sektora chemicznego i produkcyjnego. Drukarki OKI zostały zaprojektowane tak, aby umożliwiały drukowanie etykiet zgodnych z systemem klasyfikacji GHS w tym normą BS5609 (np. materiał Teslin), na żądanie i bez konieczności użycia specjalistycznej technologii druku termotransferowego, drukarek atramentowych i wstępnie zadrukowanego papieru.



Handel detaliczny / branża HoReCa – Przyciągnij uwagę klientów

Od zmian cen po specjalne promocje – OKI zapewnia wysokiej jakości oznakowanie w sklepie i na żądanie, pomagając sprzedawcom w zwiększeniu zadowolenia i lojalności klientów, poprawie wydajności pracowników i generowaniu sprzedaży. Drukarki OKI drukują w rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi na wielu różnych nośnikach o zróżnicowanej gramaturze i rozmiarach. Od wstępnie przyciętych nośników, takich jak etykiety cenowe, spersonalizowane opakowania, zawieszki na butelki, po wiszące lub wolnostojące banery o długości 1,3 m, usuwalne naklejki na podłogi i grafiki na okna. Drukarki OKI mogą drukować nawet na nośnikach odpornych na wodę i promienie UV, zapewniając profesjonalne wykończenie i niesamowicie żywe kolory – zarówno wewnątrz sklepu, jak i na zewnątrz.

Edukacja – inspirowanie uczniów do przekraczania granic kreatywności

W obliczu aktualnych ograniczeń budżetowych szkoły i uniwersytety potrzebują niezawodnych i przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie druku, które będą stanowić wsparcie dla uczniów i studentów. Rozwiązania OKI dla sektora edukacji umożliwiają przystępne kosztowo drukowanie zarówno kolorowych i atrakcyjnie wizualnie materiałów dydaktycznych jak i typowych dokumentów biurowych.

Unikalne 5-kolorowe drukarki OKI mogą również stanowić istotny element zajęć akademickich, umożliwiając studentom kierunków artystycznych stworzenie wyjątkowego portfolio projektów kreatywnych na różnych nośnikach i w różnych rozmiarach, przekraczając granice dzięki użyciu czystej bieli lub kolorów na białym tle, aby znacznie poprawić jakość na ciemnych i przezroczystych podłożach. Dzięki użyciu przezroczystego tonera można uzyskać efekt połysku, przydatny przy drukowaniu znaków wodnych i projektów UV. To rozwiązanie doskonale sprawdzi się przy tworzeniu spersonalizowanych opakowań.



Daniel Urquhart – Gentrifying Berlin

Daniel poruszył temat gentryfikacji Berlina, prezentując go w formie 74-stronicowej książki fotograficznej formatu A5 zawierającej ponad 40 czarno-białych grafik. Dzięki możliwościom drukarki OKI Pro9541, Daniel mógł w realistyczny sposób uwiecznić specyficzny klimat na czarno-białych grafikach. <http://danielurquhart.com/>

Drukarki etykiet

Cztero- i pięciokolorowe drukarki etykiet

Drukarki etykiet Pro1040 i Pro1050 reprezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne OKI w zakresie drukowania etykiet. Pozwalają producentom zwiększyć wartość produktu dzięki atrakcyjnie wyglądającym etykietom, a tym samym zwiększyć sprzedaż. Urządzenie Pro1040 drukuje w kolorach CMYK natomiast Pro1050 w CMYK oraz bieli (CMYK+W). Korzystając z białego tonera, użytkownicy mogą drukować na przezroczystych lub kolorowych nośnikach etykietowych.



	Pro1040	Pro1050
Opis	4-kolorowa (CMYK) drukarka etykiet	5-kolorowa (CMYK + W) drukarka etykiet
Typ nośnika	Zwykły papier, papier błyszczący, przezroczysty (PET), folia syntetyczna	
Szerokość nośnika	Rolka papieru: 25,4 mm – 130 mm z linerem	
Grubość nośnika	0,076–0,250 mm	
Długość etykiety	12,7 mm – 1320,8 mm	
Szerokość wydruku	21,16 mm – 125,76 mm	
Wykrywanie nośnika	Czarny znak (drukowany z tyłu linera), przerwa, brak	
Format nośników	Rolka	
Zewnętrzna szerokość rolki	Maks. Φ 203,2 mm	
Wewnętrzna szerokość rdzenia	Φ 76,2 mm	
Kierunek rozwijania rolki	Zadrukiem do góry, zadrukiem do dołu	
Dokładność pozycji druku	W pionie: $\pm$ 0,5 mm, w poziomie: $\pm$ 0,5 mm	
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi	
Szybkość druku – maks.	152,4 mm/s	
Wymiary (szer. x. gł. x wys.)	1040 x 477 x 441 mm (drukarka z odwijarką)	
Waga (w tym materiały eksploatacyjne)	Ok. 61 kg (Pro1040) / Ok. 62 kg (Pro1050) (drukarka z odwijarką)	
Zalecana obciążalność stron A6 miesięcznie	20 000	
Żywotność tonera / bębna światłoczułego (CMYK)	9000 str. (A6, 20% pokrycia każdego koloru)	
Żywotność tonera / bębna światłoczułego (W)	-	4500 str. (A6, 20% pokrycia)
Żywotność pasa transferu* / zespołu utrwalającego ⁵	150 000 str./150 000 str.	
Żywotność pojemnika na zużyty toner ⁴	25 000 str. przy 20% pokrycia CMYKW	



⁴ Etykieta A6 dla 3 stron na zadanie

⁵ Etykieta A6 dla 50 stron na zadanie



Aby uzyskać więcej informacji na temat serii Pro10, zeskanuj kod QR.



Zrób wrażenie na klientach dzięki drukowaniu etykiet w 5 kolorach nawet w niskich nakładach!

Dzięki drukarce OKI Pro1050 (CMYK+biały) możesz powiedzieć „tak” drukowi etykiet w 5 kolorach na metalicznych, syntetycznych i odpornych na warunki atmosferyczne podłożach.

Etykiety odporne na działanie promieni UV, wilgoci i ekstremalnie niskich temperatur

Urządzenie OKI Pro1050 może drukować trwałe i wysokiej jakości etykiety, odpowiednie do zastosowań komercyjnych.

- Zgodne z normą BS5609
- Odporne na agresywne chemikalia i rozpuszczalniki
- Odporne na wodę i wilgoć
- Odporne na olej
- Odporne na skrajne temperatury
- Odporne na promieniowanie UV



Drukowanie profesjonalnych etykiet dzięki wszechstronnej obsłudze nośników

- Podawanie rolowe różnych nośników, w tym papieru i folii syntetycznej
- Etykiety dla produktów do zastosowań zewnętrznych, w zamrażarkach lub chłodniach oraz na produkty żywnościowe, napoje i wyroby gospodarstwa domowego
- Etykiety drukowane z roli na rolę lub przycinane do arkuszy
- Drukuj tylko to, czego potrzebujesz, i ogranicz odpady
- Twórz skomplikowane projekty na przezroczystych lub kolorowych etykietach dzięki zastosowaniu białego tonera



Łatwa konfiguracja przy minimalnym szkoleniu - brak stresu...

- Łatwa obsługa i duża wytrzymałość
- Łatwa produkcja z roli na rolę lub z roli na arkusze
- Konfigurowanie nowych zadań w ciągu kilku minut
- Proste drukowanie zmiennych danych
- Intuicyjna obsługa sterownika i sprzętu



Drukarki termotransferowe

Druk termotransferowy to niedroga alternatywa dla metody bezpośredniego druku na odzieży (DTG). Dzięki niskim kosztom konfiguracji zapewnia szybki zwrot z inwestycji, a ponadto jest bardziej uniwersalny, ponieważ pozwala na wykorzystanie dowolnej tkaniny. Umożliwia ponadto drukowanie białym tonerem na podłożach kolorowych co znacznie poszerza możliwości biznesowe.



A3



A3+

	Pro8432WT	Pro9541WT
Opis	Drukarka A3 z białym tonerem	Drukarka pięciokolorowa A3+
Liczba stron dziennie	Do 250	1250
Szybkość druku	A4: 35 str./min folia A4: 10 str./min A3: 20 str./min	Nośnik transferowy A4: 18 str./min; Nośnik transferowy A3: 10 str./min
Rozdzielczość druku	1200 × 600 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ	1200 × 1200 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ
Czas do pierwszego wydruku	9,5 sekund	8 sekund
Praca w sieci	Standard	Standard
Pojemność papieru (w arkuszach)	Standardowo: 400	Standardowo: 830
Pobór mocy	Tryb głębokiego uśpienia: <1,0 W	Tryb oszczędzania energii: <34 W; Tryb głębokiego uśpienia: <4 W
Pamięć RAM	Standardowo: 256 MB; Maksymalnie: 768 MB	2 GB
Dodatkowa pamięć na dane	Opcjonalna karta SD 16 GB	Opcjonalny dysk twardy 160 GB
Język drukarki	Emulacja języka PostScript 3	Adobe PostScript 3
Format/gramatura papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5; i gramatura do 256 g/m ²	A3+, A3, A4, A5, A6; i gramatura do 360 g/m ²
Zalecana obciążalność (stron na miesiąc)	Do 5000	od 10 000 do 25 000
Waga	37 kg	110,8 kg, w tym materiały eksploatacyjne
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	449 × 552 × 360 mm	699 × 625 × 640 mm
Toner (K)	-	24 000 str.
Tonery (CMY)	10 000 str.	24 000 str.
Toner (biały)	4500 str.	10 000 str.
Bęben światłoczuły (K)	-	40 000 str.
Bębny światłoczułe (CMYK)	-	-
Bębny światłoczuły (CMY)	30 000 str.	40 000 str.
Bęben światłoczuły (biały)	9000 str.	20 000 str.
Zespół utrwalający	50 000 str.	150 000 str.
Pas transferu	80 000 str.	150 000 str.
Pojemnik na zużyty toner	-	40 000 str.

„Jednym z wyzwań, jakie przed nami stoją, jest drukowanie w kolorze białym na ciemnych ubraniach. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o technologii drukarek OKI z białym tonerem, byłem pod ogromnym wrażeniem. Czas realizacji jest krótki, a jakość wyjątkowa.”

– Jamie Williams, kierownik ds. sprzedaży w firmie Geared Up Solutions.

[Kliknij tutaj, aby obejrzeć film](#)



„Z drukarką OKI drukowanie koszulek jest śmiesznie tanie a przy tym zysk jest wysoki. Nasi klienci są szczęśliwi, my jesteśmy szczęśliwi, a dodatkowo możemy pracować znacznie wydajniej.”

– Właścicielka firmy Sweet Tees & more, Leanne Douglas.

[Kliknij tutaj, aby obejrzeć film](#)



„Dzięki cyfrowym drukarkom transferowym OKI z białym tonerem możemy personalizować dowolne produkty, takie jak torby na zakupy lub koszulki, nawet w ograniczonych ilościach, wliczając w to pojedyncze sztuki, co nie jest możliwe w przypadku innych technologii.”

Mario Bettucci, właściciel firmy Promart Design.

[Kliknij tutaj, aby obejrzeć film](#)



Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń OKI z białym tonerem, zeskanuj kod QR.



WIODĄCA NA RYNKU DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA OKI PRO8432WT

Niezależnie od tego, czy to tkaniny, akcesoria czy artykuły promocyjne, możesz odkryć nowy poziom personalizacji i elastyczności w swojej firmie zajmującej się drukiem termotransferowym.



**To tylko kilka powierzchni, na które możesz nanosić projekty,
korzystając z drukarki OKI Pro8432WT**



Miękkie powierzchnie

- Bawełna
- Płótno
- Nylon
- Skóra
- Poliester
- Jeans
- Filc
- Skóra (tatuaze zmywalne)

Twarde powierzchnie

- Akryl
- Szkło
- Emalia
- Ceramika
- Metal
- Drewno

i więcej!

Swoboda z A3 CMY+K lub biały

Doświadcz wiodącej na rynku technologii białego tonera

- Zamienny toner biały z czarnym.
- Używaj białego tonera jako podkładu dla innych kolorów, aby każdy projekt wyróżniał się nawet na czarnych lub przezroczystych powierzchniach.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki najbardziej kompaktowej drukarce termotransferowej A3

- Drukuj duże, wysokiej jakości projekty na koszulkach w rozmiarze XL i na większych powierzchniach lub zmniejsz koszty nośników, drukując wiele małych logo na papierze transferowym A3.

Drukowanie suchym tonerem bez konieczności regularnych konserwacji



Aby uzyskać więcej
informacji na temat
modelu Pro8432WT,
zeskanuj kod QR.

Drukarki do druku niskonakładowego i opakowań

Drukarka do drukowania niskonakładowego oferuje możliwość drukowania krótkich serii spersonalizowanych materiałów oraz zapewnia profesjonalną jakość druku, dużą prędkość, konkurencyjną cenę, a także usprawnienie zadań druku w celu zminimalizowania kosztów. Dodatkowo unikalna obsługa 5 kolorów z kolorem przezroczystym i białym pozwala punktom usługowym i drukarniom wyróżniać się na tle konkurencji i rozwijać działalność.



A3+



A3+



A3+

	Pro9431dn	Pro9541dn	Pro9542dn
Opis	Drukarka czterokolorowa A3+	Drukarka pięciokolorowa A3+	Drukarka pięciokolorowa A3+
Liczba stron na dzień	1250	1250	1250
Szybkość druku	A4: 50 str./min kolor/mono A3: 28 str./min. kolor/mono	A4: 50 str./min kolor/mono A3: 28 str. /min kolor/mono Przezroczysty: 18 str./min Biały: do 45 str./min (jednostronnie)	A4: 50 str./min kolor/mono A3: 28 str./min kolor/mono Biały: do 45 stron na minutę (jednostronnie)
Rozdzielczość druku	1200 × 1200 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ	1200 × 1200 dpi, wielopoziomowa technologia ProQ	1200 × 1200 dpi, wielopoziomowa technologia ProQ
Czas do pierwszego wydruku	8 sekund kolor/mono	8 sekund kolor/mono	8 sekund kolor/mono
Praca w sieci	Standard	Standard	Standard
Druk dwustronny	Standard	Standard	Standard
Pojemność papieru (arkusze)	Standardowo: 830 Maksymalnie: 2950	Standardowo: 830 Maksymalnie: 2950	Standardowo: 830 Maksymalnie: 2950
Pobór mocy	Tryb oszczędzania energii: <34 W; tryb głębokiego uśpienia: <4 W	Tryb oszczędzania energii: <34 W; tryb głębokiego uśpienia: <4 W	Tryb oszczędzania energii: <34 W; tryb głębokiego uśpienia: <4 W
Pamięć RAM	Standardowo: 2 GB; Maksymalnie: 2 GB	Standardowo: 2 GB; Maksymalnie: 2 GB	Standardowo: 2 GB; Maksymalnie: 2 GB
Pamięć na dane	Opcjonalnie: 160 GB HDD	Opcjonalnie: 160 GB HDD	Opcjonalnie: 160 GB HDD
Język drukarki	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 z drukiem PDF Direct Printing (wersja 1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 z drukiem PDF Direct Printing (wersja 1.7), XPS, SIDM	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 z drukiem PDF Direct Printing (wersja 1.7), XPS, SIDM
Format/gramatura papieru	SRA3, A3, B4, A4, A5, B5, A6; Rozmiar niestandardowy do 1321 mm o gramaturze do 360 g/m ²		
Zalecana obciążalność (stron na miesiąc)	od 10 000 do 25 000	od 10 000 do 25 000	od 10 000 do 25 000
Waga	97,6 kg	110,8 kg	110,8 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	699 × 625 × 640 mm	699 × 625 × 640 mm	699 × 625 × 640 mm
Toner (K)	51 000 str.	51 000 str.	51 000 str.
Tonery (CMY)	42 000 str.	42 000 str.	-
Tonery (CM)	-	-	42 000 str.
Toner (Y)	-	-	24 000 str.
Toner (biały)	-	10 000 str.	15 000 str.
Toner (przezroczysty)	-	20 000 str.	-
Bębny światłoczułe (CMYK)	40 000 str.	40 000 str.	40 000 str.
Bęben światłoczuły (biały)	-	20 000 str.	20 000 str.
Bęben światłoczuły (przezroczysty)	-	20 000 str.	-
Zespół utrwalający	150 000 str.	150 000 str.	150 000 str.
Pas transferu	150 000 str.	150 000 str.	150 000 str.
Pojemnik na zużyty toner	40 000 str.	40 000 str.	40 000 str.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serii Pro9000, zeskanuj kod QR.



NAJMNIJSZA NA ŚWIECIE DRUKARKA KOLOROWA A4, KTÓRA ZAPEWNI PROFESJONALNE REZULTATY

Drukarka OKI C650 mierzy znacznie wyżej ponad swoją klasę. Pomimo wyjątkowo niewielkich rozmiarów drukarka ta jest w stanie sprostać wszelkim potrzebom biznesowym w zakresie drukowania na żądanie.



„W przypadku małych nakładów jest to często tańsze i szybsze niż korzystanie z drukarek komercyjnych. W miarę luzowania obostrzeń związanych z pandemią, możliwość tworzenia wysokiej jakości oznakowań informujących i ostrzegających klientów i pracowników będzie miała kluczowe znaczenie dla firm każdej wielkości. Drukarka C650 firmy OKI daje im taką elastyczność.”

Michelle Ryder, redaktor, PrintIT Reseller

DRUKARKA OKI C650 JEST ULTRAKOMPAKTOWA, SZYBKA I FUNKCJONALNA



NIEWIELKI ROZMIAR

- Niewielka konstrukcja z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach
- Tylko 2 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm od góry, plus pełny dostęp od przodu



SZYBKOŚĆ

- Wydruk pierwszej strony w ciągu zaledwie 6,5 sekundy
- Możliwość drukowania 35 stron na minutę



FUNKCJONALNOŚĆ

- Oddzielne tonery i bębny zapewniają niższe koszty eksploatacji
- Konstrukcja wykonana w 48% z metalu zwiększa niezawodność i trwałość
- Dzięki maksymalnie 5 podajnikom może jednocześnie pomieścić do 1940 arkuszy nawet 5 różnych rodzajów

ŚWIETNY ŁĄCZNY KOSZT POSIADANIA I NIE TYLKO...

Ochrona środowiska

Drukarka OKI C650 jest bardziej przyjazna dla środowiska. Zawiera mniej plastiku, mieści się w mniejszym opakowaniu, korzysta z ulepszonej konstrukcji tonera, co pomaga zmniejszyć obciążenie dla środowiska.

Wszechstronność

Bez problemu drukuj na nośnikach o gramaturze od 60 g/m² do 256 g/m², nawet w formacie B8 lub o długości do 1,32 m, plus dwustronnie.

Wysoka niezawodność

Unikalna konstrukcja i wykorzystanie komponentów o wysokiej jakości sprawiają, że jest to najbardziej wytrzymała drukarka A4.



Pełny dostęp od przodu sprawia, że codzienna praca jest bezproblemowa

[Kliknij tutaj, aby obejrzeć film o modelu C650](#)



Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu C650, zeskanuj kod QR.

Drukarki kolorowe i MFP

Kolor w biznesie pozwala w skuteczny sposób zwrócić uwagę na treść. Linia drukarek kolorowych A4 oraz A3 od OKI oferuje niezwykłą jakość wydruku dzięki technologii wielopoziomowej ProQ, podnosząc jednocześnie produktywność i zmniejszając koszty drukowania w biurze.



A4



A3



A3



A3



A3

	C650	C824dn	C844dnw	MC853dn/dnct/dnv	MC883dn/dnct/dnv
Opis	Drukarka kolorowa A4	Drukarka kolorowa A3	Drukarka kolorowa A3	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
Liczba użytkowników	od 1 do 30	od 1 do 20	od 1 do 30	od 1 do 25	1–30 i więcej
Szybkość druku	35 str./min kolor/mono	A4: 26 str./min kolor/mono A3: 14 str./min kolor/mono	A4: 36 str./min kolor/mono A3: 20 str./min. kolor/mono	A4: 23 str./min kolor/mono A3: 13 str./min kolor/mono	A4: 35 str./min kolor/mono A3: 20 str./min kolor/mono
Rozdzielczość druku	1200 × 1200 dpi	1200 × 600 dpi, wielopoziomowa technologia ProQ	1200 × 1200 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ	1200 × 600 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ	1200 × 1200 dpi
Czas do pierwszego wydruku	6,5 sekundy kolor/mono	8,5 sekundy kolor 8,5 sekundy mono	6,3 sekundy kolor, 6,3 sekundy mono	14 sekund kolor/mono	9,5 sekundy kolor/mono
Łączność	Standardowo: Gigabit Ethernet, urządzenie USB 2.0, gniazdo hosta USB 2.0, NFC4	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device, USB 2.0 Host	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device, USB 2.0 Host	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device, 2x USB 2.0 Host	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device, 2x USB 2.0 Host
Bezprzewodowa sieć LAN	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Standard	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Drukowanie mobilne	AirPrint	Google Cloud Print, NFC*	AirPrint, Google Cloud Print, NFC*	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print
Druk dwustronny	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Panel sterowania	Podświetlany panel graficzny 2,9"	Podświetlany panel graficzny 2,4"	Podświetlany panel graficzny 2,4"	Kolorowy ekran dotykowy LCD 7"	Kolorowy ekran dotykowy LCD 7"
Pojemność papieru (arkusze)	Standardowo: 350 Maksymalnie: 1940	Standardowo: 400 Maksymalnie: 2540	Standardowo: 400 Maksymalnie: 2540	Standardowo: 400 Maksymalnie: 2005 (dnv)	Standardowo: 400 Maksymalnie: 2005 (dnv)
Pobór mocy	Tryb głębokiego uśpienia: <1,1 W; tryb automatycznego wyłączania: <0,15 W	Tryb głębokiego uśpienia: <1 W Tryb automatycznego wyłączania: <0,15 W	Tryb głębokiego uśpienia: <1 W Tryb automatycznego wyłączania: <0,15 W	Tryb głębokiego uśpienia: ≤3 W	Tryb głębokiego uśpienia: ≤3 W
Pamięć RAM	Standardowo: 1 GB Maksymalnie: 1 GB	Standardowo: 1 GB Maksymalnie: 1 GB	Standardowo: 1 GB Maksymalnie: 1 GB	Standardowo: 1,26 GB Maksymalnie: 1,26 GB	Standardowo: 1,26 GB Maksymalnie: 1,26 GB
Pamięć na dane	3 GB eMMC	3 GB eMMC	3 GB eMMC	250 GB HDD	250 GB HDD
Język drukarki	PCL, PS, SIDM, PDF2.0	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, XPS, PDF v1.7	PCL, PS, XPS, PDF v1.7
Bezpieczeństwo	Wydruk prywatny	Wydruk prywatny	Wydruk prywatny	Wydruk bezpieczny	Wydruk bezpieczny
Formaty papieru/gramatura	A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; rozmiar niestandardowy do 1321 mm o gramaturze do 256 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B4, B5; rozmiar niestandardowy do 1321 mm i gramatura do 250 g/m ²		A3, B4, A4, A5, B5, A6; rozmiar niestandardowy do 1321 mm i gramatura do 256 g/m ²	
Zalecane obciążenie (stron na miesiąc)	do 8000	od 1500 do 5000	od 1500 do 5000	Do 8000	Do 10 000
Waga	28,2 kg	40 kg	40 kg	dn: 64 kg; dnct: 89,3 kg; dnv: 93,4 kg	dn: 64 kg; dnct: 89,3 kg; dnv: 93,4 kg
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	395 × 430 × 290 mm	449 × 552 × 360 mm	449 × 552 × 360 mm	dn: 563 × 600 × 700 mm; dnct: 563 × 600 × 1216 mm; dnv: 563 × 600 × 1216 mm	dn: 563 × 600 × 700 mm; dnct: 563 × 600 × 1216 mm; dnv: 563 × 600 × 1216 mm
Tonery (CMYK)	6000 stron	5000 stron	5000 stron/10 000 stron	7300 stron	7300 stron / 10 000 stron
Pojemnik z tonerem (K)	7000 stron				
Bębny światłoczułe (CMYK)	do 50 000 stron	30 000 stron	30 000 stron	30 000 stron	30 000 stron
Zespół utrwalający	60 000 stron	100 000 stron	100 000 stron	100 000 stron	100 000 stron
Pas transferu	60 000 stron	80 000 stron	80 000 stron	80 000 stron	80 000 stron

* Tylko urządzenia mobilne z systemem Android

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń wielofunkcyjnych serii MC800, zeskanuj kod QR.



Mały rozmiar, duże możliwości: oto drukarka kolorowa A3, która ma niewielki rozmiar, jest ekologiczna i zapewnia nieograniczone możliwości

Najmniejsza drukarka kolorowa A3 na rynku. OKI seria C800 może obsłużyć wszystkie Twoje potrzeby w zakresie drukowania profesjonalnych materiałów informacyjnych i marketingowych skierowanych do klientów, w tym druk wizytówek, druk na nośnikach perforowanych, plakaty, banery o długości do 1,3 m i nie tylko. Urządzenie obsługuje naprawdę szeroką gamę różnych nietypowych nośników druku. Łączy w sobie wyjątkową niezawodność popartą 3 letnią gwarancją oraz unikalną dla OKI cyfrową technologię LED, która zapewnia wysoką wydajność.

Dzięki nowej technologii utrwalania OKI drukarka serii C800 jest gotowa do pracy niemal natychmiast oszczędzając dzięki temu czas i energię elektryczną co czyni ją idealnym wyborem dla każdej aktywnej firmy lub grupy roboczej.

Najważniejsze cechy

- Najmniejsza drukarka kolorowa A3 na rynku, idealna dla firm z sektora detalicznego dla których przestrzeń użytkowa jest istotna
- Szybki czas wydruku pierwszej strony – tylko 6,3 sekundy (C844)
- Szybkość druku kolorowego do 36 stron na minutę
- Szybkie drukowanie dwustronne
- Pojemność papieru do 2540 arkuszy o gramaturze od 64 do 256 g/m²
- Doskonała jakość druku w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi (C844dnw) umożliwia drukowanie materiałów reklamowych w profesjonalnej jakości



Drukowanie mobilne

- Bezprzewodowa sieć LAN w standardzie (C844)
- Wbudowany moduł NFC do konfiguracji drukarki
- Interfejs Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania dużych plików w sieci
- Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia z siecią przewodową i bezprzewodową
- Obsługa zdalnego drukowania AirPrint i Android



Wygoda użytkowania

- Łatwa i szybka konfiguracja
- Rozwiązywanie problemów użytkowych poprzez wbudowany moduł NFC i urządzenie mobilne
- Udostępnianie zachowanych w drukarce szablonów i dokumentów dla innych użytkowników (wydruk udostępniony)
- Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania drukarkami – SENDYS Explorer
- Zabezpieczanie poufnych dokumentów dzięki funkcji prywatnego drukowania i opcjonalne uwierzytelnianie kartą sprawia, że użytkownicy mogą przeglądać wszystkie zadania przed wybraniem tych, które chcą drukować

Nieźródlna elastyczność obsługiwanego nośników

- Doskonała obsługa różnych nośników od A6 do A3 i banerów o długości do 1321 mm
- Podajnik uniwersalny obsługuje nośniki o wymiarach min. 55 mm
- Dostępny opcjonalny podajnik do banerów umożliwiający wydajne drukowanie na długich nośnikach



Oszczędność kosztów i energii

- Nowa technologia utrwalania OKI umożliwia szybsze przygotowanie drukarki do pracy i niemal natychmiastowe wyłączenie jej, pozwalając zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i ograniczyć zużycie prądu
- Technologia LED to mniej ruchomych części i dłuższa eksploatacja
- Drukowanie materiałów marketingowych i oznakowania dla sklepów detalicznych jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączania umożliwia utrzymanie poboru mocy nieużywanego urządzenia na poziomie zaledwie 0,15 W
- Funkcja oszczędzania tonera do drukowania wersji roboczych i dokumentów wewnętrznych – niższe koszty eksploatacji
- Drukowanie dwustronne - mniejsze zużycie papieru



Aby uzyskać więcej informacji na temat serii C800, zeskanuj kod QR.

3 proste kroki do zaangażowania klientów



Twórz

- Dostosuj istniejące szablony i grafikę do potrzeb danego sektora
- Twórz własne projekty za pomocą programów Canva, CorelDraw, Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop lub innego oprogramowania graficznego
- Eksportuj projekty do PDF

Drukuj

- Bez problemu drukuj profesjonalne oznakowania, plakaty i materiały promocyjne
- Twórz naklejki z kodami QR do komunikacji bezdotykowej
- Personalizuj materiały promocyjne poprzez druk danych zmiennych
- Drukuj na różnych nośnikach, od wodoodpornych banerów o długości 1,3 m po etykiety o rozmiarach niestandardowych – wszystko na jednym urządzeniu

Zastosuj

- Zaangażuj klientów, korzystając ze spersonalizowanych materiałów
- Zwiększ wartość koszyka i zachęcaj do kolejnych zakupów
- Szybko reaguj na zmieniające się trendy i wymagania
- Unikaj długich czasów realizacji i opóźnień w dostawie

Zwiększ możliwości swojej firmy dzięki drukowaniu na miejscu



Drukarki kolorowe OKI pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki realizacji całego procesu kreacji i druku na miejscu w firmie.. Reaguj szybko na zmiany rynkowe, skróć czas realizacji projektów i zapewnij klientom doskonałą jakość usług – szybko i niedrogo.

Byliśmy pionierami w dziedzinie jednoprzebiegowej technologii druku kolorowego o płaskiej ścieżce prowadzenia papieru tworząc dzięki temu najszybsze na rynku drukarki kolorowe o przystępnej cenie nabycia.

W zakresie materiałów eksploatacyjnych stworzyliśmy specjalny toner drobnoziarnisty High Definition, aby zapewnić drukowanie dokumentów w najwyższej jakości.

Od ponad 30 lat tworzymy innowacyjną, cyfrową technologię druku opartą o diody LED. Umożliwiła to nam stworzenie druku w wysokiej rozdzielczości, który zwiększa precyzję drukowanych dokumentów.

Dzięki cyfrowej technologii LED nasze drukarki są małe, przyjazne dla środowiska i energooszczędne. W procesie ich produkcji zużywanych jest również mniej surowców i energii.

Główki drukujące LED nie mają ruchomych części, co sprawia, że nasze drukarki są trwałe i wyjątkowo niezawodne.

Drukarki monochromatyczne

Od mikroprzedsiębiorstw po duże korporacje – każda firma znajdzie coś dla siebie w linii drukarek monochromatycznych obejmującej kompaktowe drukarki biurkowe oraz drukarki sieciowe dla grup roboczych.



A4




A4



A4

	B412dn	B432dn	B512dn
Opis	Drukarka monochromatyczna A4	Drukarka monochromatyczna A4	Drukarka monochromatyczna A4
Liczba użytkowników	od 1 do 5	od 1 do 15	od 1 do 15
Szybkość druku	33 str./min	40 str./min	45 str./min
Rozdzielczość druku	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
Czas do pierwszego wydruku	5 sekund lub mniej	4,5 sekundy lub mniej	4,5 sekundy lub mniej
Łączność	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device	Gigabit Ethernet, USB 2.0 Device
Bezprzewodowa sieć LAN	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Drukowanie mobilne	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print	AirPrint, Google Cloud Print
Druk dwustronny	Standard	Standard	Standard
Panel operacyjny	Wyświetlacz LCD, 2 linie x 16 znaków	Wyświetlacz LCD, 2 linie x 16 znaków	Wyświetlacz LCD, 2 linie x 16 znaków
Pojemność papieru (arkusze)	Standardowo: 350 Maksymalnie: 880	Standardowo: 350 Maksymalnie: 880	Standardowo: 630 Maksymalnie: 1160
Pobór mocy	Tryb głębokiego uśpienia: 1,4 W tryb automatycznego wyłączenia: <0,5 W	Tryb głębokiego uśpienia: 1,4 W tryb automatycznego wyłączenia: <0,5 W	Tryb głębokiego uśpienia: 1,4 W tryb automatycznego wyłączenia: <0,5 W
Pamięć RAM	Standardowo: 512 MB Maksymalnie: 512 MB	Standardowo: 512 MB Maksymalnie: 512 MB	Standardowo: 512 MB Maksymalnie: 512 MB
Pamięć na dane	3 GB eMMC	3 GB eMMC	3 GB eMMC
Język drukarki	PCL, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS	PCL, PS, SIDM, XPS
Bezpieczeństwo	Wydruk bezpieczny	Wydruk bezpieczny	Wydruk bezpieczny
Format/gramatura papieru	A4, A5, A6, B5; rozmiar niestandardowy do 1321 mm i gramatura do 163 g/m ²		
Zalecana obciążalność (stron na miesiąc)	od 250 do 3000	od 500 do 5000	750 do 5500
Waga	12 kg	12 kg	13 kg
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	387 × 364 × 245 mm	387 × 364 × 245 mm	387 × 394 × 286 mm
Toner	3000 stron / 7000 stron	3000 stron / 7000 stron / 12 000 stron	3000 stron / 7000 stron / 12 000 stron
Kartridż	-	-	-
Bębny światłoczuły	25 000 stron	25 000 stron	25 000 stron



Aby uzyskać więcej informacji na temat serii B400 / 500, zeskanuj kod QR.

Drukarki medyczne z obsługą standardu DICOM

Zoptymalizowane pod kątem drukowania obrazów medycznych niedrogie drukarki LED A4 i A3 firmy OKI z wbudowanym unikalnym wewnętrznym serwerem DICOM umożliwiają bezproblemową integrację drukarki OKI w sieci medycznej jak każdego innego urządzenia do obrazowania. Do tego w pełni zintegrowanego rozwiązania nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt ani oprogramowanie.




A3



A3+

	ES8431DMe	Pro9431DMe
Opis	Kolorowa i monochromatyczna drukarka medyczna A3 DICOM	Kolorowa i monochromatyczna drukarka medyczna A3+ DICOM
Serwer DICOM	Wbudowany OKI DICOM 3.0 Print SCP	Wbudowany OKI DICOM 3.0 Print SCP
Zalecane wykorzystanie	Medycyna nuklearna, USG, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI), RTG	Medycyna nuklearna, USG, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI), RTG
Maksymalna liczba AET w przypadku niezależnej konfiguracji	25	25
Liczba możliwych do podłączenia jednostek	Bez ograniczeń (patrz DCS)	Bez ograniczeń (patrz DCS)
Liczba jednoczesnych połączeń drukowania	3	5
Funkcja broszury	1 arkusz – 2 obrazy i okładka	4 arkusze – maks. 14 obrazów i okładka, strona CD
Szybkość druku	A4: 35 str./min kolor / 35 str./min mono A3: 20 str./min kolor / 20 str./min mono	A4: 50 str./min kolor/mono A3: 28 str./min. kolor/mono
Rozdzielczość druku	1200 × 600 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ 2400dpi	1200 × 1200 dpi, Technologia wielopoziomowa ProQ 4800 dpi
Czas pierwszego wydruku	9,5 sekundy, kolor/mono	8 sekund, kolor/mono
Praca w sieci	Standard	Standard
Druk dwustronny	Standard	Standard
Pojemność papieru (arkusze)	Standardowo: 400 Maksymalnie: 1990	Standardowo: 830 Maksymalnie: 2950
Pobór mocy	Tryb głębokiego uśpienia: <1 W tryb automatycznego wyłączenia: <0,5 W	Tryb oszczędzania energii: <34 W tryb głębokiego uśpienia: <4 W
Pamięć RAM	Standardowo: 768 MB; Maksymalnie: 768 MB	Standardowo: 2 GB; Maksymalnie: 2 GB
Język drukarki	PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print	PCL, PS, XPS, SIDM, PDF Direct Print v1.7
Format/gramatura papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5; Rozmiar niestandardowy do 1321 mm i gramatura do 256 g/m ²	A3, B4, A4, A5, B5, A6; Rozmiar niestandardowy do 1321 mm o gramaturze do 360 g/m ²
Zalecana obciążalność (stron na miesiąc)	Do 5000 (maks. 50 000)	Od 10 000 do 25 000 (maks. 30 000)
Waga	37 kg	97,6 kg
Wymiary (szer. x. gł. x wys)	449 × 552 × 360 mm	699 × 625 × 640 mm
Toner (K)*	10 000 stron	51 000 stron
Tonery (CMY)*	10 000 stron	42 000 stron
Bębny światłoczułe (CMYK)*	30 000 stron	40 000 stron
Zespół utrwalający	100 000 stron	150 000 stron
Pas transferu	80 000 stron	150 000 stron
Pojemnik na zużyty toner	-	40 000 stron



*Pojemność w przypadku zastosowań biurowych, obrazowanie medyczne znacznie zmienia tę wartość.

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń DICOM firmy OKI, zeskanuj kod QR.



Drukarki wierszowe seria MX

Solidne, niezawodne oraz wysoce uniwersalne drukarki wierszowe firmy OKI z serii MX to idealne rozwiązanie do wydruku wielowarstwowych formularzy, zamówień, faktur i rachunków. Te drukarki wierszowe nadają się idealnie do szeregu zastosowań, w tym wydruku arkuszy kalkulacyjnych, wykazów, list kompletacyjnych oraz dzienników danych. Stworzona z myślą o niezwykle wysokim standardzie seria drukarek wierszowych MX firmy OKI zapewnia nieprzerwane i niezakłócone działanie nawet w najcięższych warunkach pracy.

	MX8050	MX8100	MX8150	MX8200
Opis	Drukarka wierszowa	Drukarka wierszowa	Drukarka wierszowa	Drukarka wierszowa
Szybkość druku	500 linii na minutę	1000 linii na minutę	1500 linii na minutę	2000 linii na minutę
Liczba kopii	Maks. jeden oryginał + 5 kopii			
Pobór mocy	Praca: Maks. 280 W (ISO10561 (High Speed Draft, zakres 1) Drukowanie ok. 280 W) Tryb oszczędzania energii: <5 W			
Różne warianty konstrukcji	Podstawa, Szafka z podstawą i funkcją Zero-Tear	Podstawa, Szafka z podstawą i funkcją Zero-Tear	Szafka	Szafka

Drukarki wierszowe firmy OKI z serii MX zapewniają niezrównaną trwałość przemysłową i najniższe koszty operacyjne praktycznie każdej technologii druku.

WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wyjątkowo wysokie obciążenie miesięczne, które spełnia i przekracza największe wymagania dotyczące druku
- Niezawodne działanie w trudnych warunkach, odporność na wilgoć, skrajne temperatury i zanieczyszczenia z powietrza
- Wytrzymałe, blaszaneXXX szafki i uszczelnione podzespoły elektroniczne

ELASTYCZNOŚĆ

- Elastyczna obsługa różnych nośników, w tym nośników wieloczęściowych, szerokoformatowych, etykiet, kartonów i pochodzących z recyklingu
- Opcjonalna funkcja OpenPrint umożliwia łatwe połączenie z aplikacjami ERP lub WMS generującymi pliki PDF lub PostScript
- Elastyczna łączność ze standardową obsługą sieci Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 i portu szeregowego RS-232
- Opcjonalna obsługa 802.1X i IPv6 umożliwia zgodność ze zmieniającymi się środowiskami sieciowymi

PRZYSTĘPNA CENA

- Bardzo niski koszt materiałów eksploatacyjnych; cena wydruku jednej strony wynosi około 1/5 ceny druku laserowego
- Wydajne zdalne zarządzanie konfiguracją drukarki, pobieraniem oprogramowania sprzętowego i diagnostyką
- Zużywa mniej energii niż laser, a jednocześnie generuje znacznie mniej odpadów z materiałów eksploatacyjnych



Aby uzyskać więcej informacji na temat serii MX, zeskanuj kod QR.



3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy.

Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

<http://www.okieurope.com/warranty>

Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.



Nasze obowiązki w zakresie ochrony środowiska traktujemy poważnie

Firma OKI dokłada wszelkich starań, aby utrzymać zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty, bez niszczenia możliwości przyszłych pokoleń.

Drukarka C650 firmy OKI to nie tylko kompaktowe wymiary, ale także mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z innymi drukarkami.

Jej niewielkie rozmiary i innowacyjna konstrukcja zużywają o 48% mniej plastiku niż porównywalne urządzenia, co oznacza, że ma najniższą proporcję plastiku wykorzystywanego w drukarce OKI.

Wytrzymały i trwały metal oznacza, że podzespoły są trwalsze, co zmniejsza ilość odpadów.

Zmieniona konstrukcja pojemnika z tonerem zachowuje dużą pojemność i jest bardziej ekologiczna podczas transportu

Ponadto nasze mniejsze urządzenia i tonery wymagają znacznie mniejszej ilości opakowań.



Nasze zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto

W świetle globalnego trendu w kierunku dekarbonizacji w ostatnich latach przedsiębiorstwa apelują o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w swoich łańcuchach dostaw. Grupa OKI jest zaangażowana w osiągnięcie zerowego poziomu emisji CO2 we wszystkich swoich zleconych testach i usługach ewaluacyjnych do roku finansowego 2025. Propozycja zakłada osiągnięcie stałego postępu poprzez przejście na odnawialne źródła energii we wszystkich obiektach firmy.

Na dowód tego nowa fabryka OKI w Japonii jest pierwszym wielkoskalowym zakładem produkcyjnym, który otrzymał certyfikat „Budynek o zerowym bilansie energetycznym netto”. Zdobyliśmy najwyższą nagrodę Systemu znakowania efektywności energetycznej budynków i mieszkań w oparciu o uznane 133% oszczędności energii osiągniętych na etapie projektowania. Jest to pierwszy wielkoskalowy zakład produkcyjny, który posiada certyfikat „Budynek o zerowym bilansie energetycznym netto”.